

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Кондиционер Leberg LS/LU-07FE2

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-leberg-ls-lu-07fe2>



### Описание

- Внутренний блок сплит системы выполнен в изящном и современном дизайне.
- На лицевой панели блока располагается скрытый, информативный LED-дисплей, отображающий всю информацию о работе сплит системы.
- В комплекте со сплит-системой Leberg LS/LU-07FE2 □ поставляется ИК-пульт дистанционного управления, с помощью которого пользователь может задавать требуемую температуру, управлять воздушным потоком и производить включение/отключение режимов и функций, таких как:
  - Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха.
  - Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.
  - Функция самоочистки.
  - Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.
  - Функция самодиагностики.
  - Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей.
  - Когда они появляются, система отключается автоматически.
  - При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.
  - Функция ANTI-COLD-AIR.

- При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
- Функция авторестарт.
- Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания.
- Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.
- Функция TIMER.
- Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.
- Функция TURBO.
- В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
- Функция Magic Swing позволяет настроить максимально комфортное направление воздушного потока.
- Дистанционное управление Автоматическая разморозка Низкий уровень шума Двухрядный теплообменник Надежный компрессор Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока Хладагент R410A Наружный блок оснащён компрессором постоянной производительности (неинверторного типа).

## **Характеристики**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Норвегия    |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Не инвертор |
| Площадь, м <sup>2</sup>           | 20          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 2,2         |
| Обогрев, кВт                      | 2,3         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 0,68        |
| Потребление при обогреве, кВт     | 0,64        |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7           |
| Диапазон t на охлаждение, C       | +18...+43   |
| Диапазон t на обогрев, C          | -7...+24    |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч | 445         |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мак длина трассы, м               | 20          |
| Ø газовой трубы, дюйм             | 3/8         |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4   |
| Предварительный фильтр   | Есть  |
| Авторестарт              | Да    |
| Самодиагностика          | Да    |
| Теплый пуск              | Да    |
| Пульт Д/У                | Есть  |
| Цвет                     | Белый |
| Ночной режим             | Да    |
| Авто режим               | Да    |
| Напряжение, В            | 220   |
| Гарантия                 | 5 лет |
| Инвертор                 | Нет   |
| Страна сборки            | Китай |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.