

Описание товара Морозильный ларь Polair

SF120LF-S



Описание

- Морозильный ларь Polair SF120LF-S – представитель низкотемпературной серии торгового оборудования, разработанной итальянскими инженерами и произведенной на итальянской производственной линии.
- Назначение моделей серии Standard – хранение замороженных продуктов, замораживание продуктов в небольшом количестве.
- Может использоваться в закрытом помещении кафе, магазина или на открытой площадке при уличной торговле в летнее время (рекомендации: t до $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ и тент над ларем, защищающий от солнца/дождя).
- Особенности модели: потребляемая мощность – до 152 Вт; потребляемая электроэнергия – до 1,5 кВт•ч/сутки; охлаждение камеры – статическое; охлаждение конденсатора – обдув; корпус для вентилирования агрегатного отсека выполнен с перфорацией; принудительная оттайка; в нижней части камеры имеется отверстие для слива, перекрываемое заглушкой, для удобства обработки; широкие возможности декорирования, брендинга – окраска панелей и крышки корпуса возможна внутри и снаружи.
- Стандартная комплектация: обшивка корпуса внешняя и внутренняя – оцинкованная сталь с полимеризованным покрытием, внутренние панели могут быть из пищевого алюминия (механическая прочность, стойкость к коррозии, долговечность); крышка – глухая, поднимающаяся, материал – оцинкованная сталь с полимеризованным покрытием снаружи, алюминий или пластик (пищевые) внутри; удобная ручка с встроенным замком; теплоизоляция стенок – 70 мм; электронный блок управления (ж/к дисплей, точность до $1\text{ }^{\circ}\text{C}$, диагностика), контроллер с расширенными возможностями - опционно; герметичный компрессор европейского производства; испаритель – алюминиевый змеевик; конденсатор – медно-алюминиевая батарея; вентилятор конденсатора; корзина – 1 шт.
- (дополнительные – опционно, max вместимость ларя – 3 корзины); ролики.

Характеристики

Вес, кг	50 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	197 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Тип оттайки	принудительная
Функция быстр. заморозки небольших объемов продукт	есть
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	эл.блок
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	3
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием или алюминий
Наличие замка	Есть
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	1,5 кВт/сутки
Мощность (будет удалено)	0,152 кВт
Высота в упаковке	1009 мм
Длина в упаковке	845 мм
Масса в упаковке	56 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	880 мм
Длина, мм	790 мм
Наличие замка	Есть
Полезный объем, л	197 л

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.