

Описание товара Накопительный электрический водонагреватель Thermex Smartline 15 O



Описание

Серия компактных водонагревателей небольшого объема - 10,15 или 30 литров - для простой установки и нагрева воды как во время сезонных отключений, так и на постоянной основе. Электронное управление, надежный внутренний бак, современный нагревательный элемент, специальные режимы - далеко не полный список особенностей Smartline.

Особенности и преимущества Thermex Smartline 15 O:

- Развитая система управления. На фронтальной панели водонагревателя расположен дисплей с индикацией температуры, а также кнопки настройки и управления. Температура настраивается и отображается точно, с шагом 1°C, здесь же есть специальные индикаторы, обозначающие процесс и завершения нагрева.
- Специальные режимы работы. В серии SmartLine предусмотрены специальные режимы работы - стерилизация с температурой нагрева 80°C для быстрого обеззараживания внутреннего бака при необходимости, а также встроенный таймер отложенного старта, с помощью которого можно запланировать желаемое время окончания нагрева.
- Надежный внутренний бак. Smartline оснащен внутренним баком с одной из наиболее известных технологий Thermex - покрытием Биостеклофарфор. Этот материал надежно защищает сталь от воздействия воды, сохраняя целостность на протяжении всего срока эксплуатации, а за счет высокой адгезии со стенками внутреннего бака покрытие сужается и расширяется при нагреве вместе с металлом, не трескаясь и не осыпаясь.
- Нагревательный элемент BioGlassHeat. Внутри Smartline установлен ТЭН из нержавеющей стали с покрытием Биостеклофарфор, которое также защищает нагревательный элемент от коррозии и способствует снижению оседания накипи. Такой ТЭН отличается высокой прочностью и долговечностью.

- Удобные модели. В серию входят водонагреватели объемом 10, 15 и 30 литров для установки патрубками вверх или вниз. Компактные модели глубиной от 315 мм легко разместить над или под раковиной или установить в нишу или шкафчик.
- Безопасность и экономичность. На сетевом шнуре водонагревателя находится устройство защитного отключения, которое защищает от поражения током в случае его утечки, а между корпусом и внутренним баком есть слой теплоизоляции для сокращения теплопотерь и экономии на повторном нагреве. В комплекте с водонагревателем поставляется предохранительный клапан, который защищает водонагреватель от излишнего давления и предотвращает возвращение нагретой воды обратно в магистраль.
- Качество. Водонагреватель имеет длительную гарантию на внутренний бак - 5 лет, что подтверждает надежность оборудования.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Китай
Способ нагрева	Электрический
Нагревательный элемент	Трубчатый
Объем, л	15
Темп. нагрева, °С	75
Мощность, кВт	1.5
Напряжение сети, В	220 В
Магнийевый анод	Да
Кол-во ТЭНов	1
Дисплей	Да
Сухой ТЭН	Да
Защита от перегрева	Да
Время нагрева, мин	31
Покрытие бака	Эмаль
Тип установки	Вертикальная
Диаметр подключения, дюйм	1/2
Подводка	Нижняя
Управление	Электронное
Габариты (ВхШхГ), см	36.8х36.8х34
Высота, см	36.8
Ширина, см	36.8
Глубина, см	34
Вес, кг	10

Гарантия

1 год

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.