

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Unipump AUTO MH 200 A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/_unipump_auto_mh_200_a



Описание

Насосная станция Unipump AUTO MH 200 A предназначена для подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников, а также организации полива и водоснабжения на участке.

Насос создан для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволоконистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 0.5 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м³. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: гидравлической части, асинхронного двигателя и блока подключения с пусковым конденсатором. В процессе работы вода попадает в ряд рабочих колес, насаженных на общий вал. Под действием центробежной силы жидкость выбрасывается из рабочих колес к периферии гидравлической части и под давлением поступает в магистраль.

Особенности и преимущества Unipump AUTO MH 200 A:

- Гидроаккумулятор емкостью 24 л
- Устройство PM5-3W (реле давления PM5, пятивыводной штуцер, манометр)
- Насос MH 200 A

- Корпус из нержавеющей стали
- Многоступенчатая конструкция
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель
- Блок управления

Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	85
Высота напора	25 м
Максимальный напор	25 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump AUTO MH
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	5.52
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	0.5 мм
Объем гидробака	24 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	общее количество механических примесей-не более 100г/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	синий
Вес	15.9 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	49 см
Ширина	30 см
Высота	58 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.