

# **Описание товара Бойлер косвенного нагрева**

## **Austria Email HT 200 ERM**



### **Описание**

Продукция Austria Email производится на заводе в Австрии, предприятие имеет собственную научно-производственную лабораторию, это позволяет производить высококачественную и высокотехнологичную продукцию. В арсенале завода множество запатентованных разработок в области энергоэффективности.

Все водонагреватели Austria Email производятся из высококачественной стали 37-2 по DIN 17100/S235JRG2 по EN 10025 толщиной от 2,5 мм до 4,4 мм в зависимости от объема водонагревателя. Внутренняя поверхность бойлера покрыта высококачественной эмалью по запатентованной технологии VACUMAIL, обжиг эмали происходит при температуре 800С. Для исключения образования накипи на внутренних стенках бойлера и трубчатых элементов теплообменника во всех бойлерах Austria Email установлен магниевый анод.

Производятся в двух вариантах. Серия ERM - комплектуется 1 трубчатым теплообменником, ERM - двумя.

### **Особенности и преимущества Austria Email HT 200 ERM:**

- Теплообменник специальной конструкции обеспечивает прогрев нижней зоны
- Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана
- Стальная емкость, толщиной 3 мм, изнутри покрыта эмалью по технологии Vacumail
- Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии
- Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар
- Максимальное давление в емкости: 6 бар
- Наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»
- Встроенный термометр

- Возможность подключения линии рециркуляции
- Максимальная температура в теплообменнике: +110 °C
- Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

### **Характеристики**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный              |
| Объем бака                        | 200 л                      |
| Способ установки                  | Вертикально                |
| Покрытие бака                     | Эмалированная сталь        |
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев           |
| Производительность, л/мин         | 12.3                       |
| Страна производителя              | Австрия                    |
| Цвет                              | белый                      |
| Вид бака                          | Цилиндрический             |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °C | 95                         |
| Число теплообменников             | 1                          |
| Площадь теплообменника            | 0.91 кв. м.                |
| Мощность теплообменника           | 30 кВт                     |
| Гарантийный срок                  | 20 года                    |
| Дополнительная информация         | встроенный термометр       |
| Управление                        | механическое               |
| Индикация                         | включения                  |
| Дисплей                           | Нет                        |
| Защита                            | от перегрева               |
| Предохранительный клапан          | Да                         |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| УЗО                               | Нет                        |
| Вес                               | 104 кг                     |
| Присоединительный размер          | 1"                         |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 3/4"                       |
| Подводка                          | Верхняя                    |
| Ширина                            | 61 см                      |
| Высота                            | 134 см                     |
| Длина                             | 61 см                      |
| Способ монтажа                    | напольный                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.