

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: **Тепловая завеса Греерс ЗВП-М1-200В**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teplovye-zavesy/_1_200_-1184338982



Описание

Промышленные воздушные завесы в моноблочном корпусе ГРЕЕРС ЗВП-М1-200В (водяные) предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период. Воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-М в стандартном исполнении оснащены трёхскоростным вентилятором и монтажными креплениями. Эффективная длина струи — 4 метра.

Особенности и преимущества Греерс ЗВП-М1-200В:

- Широкий ассортимент. Завесы ГРЕЕРС ЗВП-М доступны в следующих вариантах: водяные, электрические и без нагрева, 1.5 м и 2 м, типоразмеры двигателя М1, М2 и М3 (для водяных и без нагрева).
- Тихая работа. Благодаря эргономичному дизайну и универсальному строению корпуса завесы работают почти бесшумно.
- Легко и удобно монтировать. Завесы можно соединять друг с другом, что дает возможность перекрыть дверной проем любой ширины. Устанавливать завесы можно как вертикально, так и горизонтально. Монтажные крепления входят в комплект.

- Надежные. Высококачественные комплектующие ведущих европейских поставщиков, а также грамотный производственный процесс, гарантируют надежность завес ГРЕЕРС. Гарантия 3 года.

Характеристики

Цвет корпуса	Хром
Кол-во скоростей потока воздуха, шт	3
t окружающей среды, °C	-20...+60
Ступени мощности нагрева, кВт	44,2/46,9/56,9
Расход воды, л/с	2.48
Температура воды, °C	120
Присоединительный диаметр патрубков	3/4
Тип нагревательного элемента	Теплообменник
Хром	Да
Ширина завесы, м	2
Пульт	Опция
Напряжение, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), мм	710x2000x555
Высота, см	71
Ширина, см	200
Глубина, см	55,5
Вес, кг	76
Гарантия	3 года
Страна	Австралия
Производитель	Китай
Тип	Электрическая
Расход воздуха, м³/ч	400
Мах высота, м	2
Мощность, кВт	5
Установка завесы	Горизонтальная
Ширина завесы, м	0,86
Напряжение, В	380 В
Класс защиты IP	IP21

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.