

Описание товара Кофемашина Dr.coffee Minibar S



Описание

Кофемашина **Dr.coffee Minibar S** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, а также в домашних условиях для приготовления кофе и кофейных напитков. Модель оснащена графическим сенсорным дисплеем с блокировкой функции изменения параметров напитков для пользовательского меню. Жернова кофемолки выполнены из керамики, бойлер - из алюминия, контейнеры, каплесборник, заварное устройство - из пластика.

В комплект поставки входят контейнер для сухих ингредиентов, молочная трубка, кабель, трубка для подачи воды, гаечный ключ для настройки степени помола.

Особенности:

- 24 напитка: горячие и холодные кофейные напитки, горячая вода, горячее молоко, молочная пена
- Автоматическое приготовление: американо, капучино, латтэ, лунго, ристретто, флэт вайт, эспрессо
- Возможно использование свежего и сухого молока, сухого шоколада
- 3 системы водоснабжения:
 - Съемный пластиковый бункер
 - Внешняя емкость (например, бутылка или канистра)
 - Подключение к центральной системе водоснабжения
- 2 проточных бойлера - кофе и пара
- 2 кофемолки
- Регулировка дозации, крепости кофе
- Регулировка качества пены
- Регулировка порции горячей воды
- Регулировка температуры воды
- Инновационная система вспенивания молока для плотной и пышной пены

- Индивидуально для каждого напитка можно использовать правый или левый контейнер для зерен или сразу оба
- 5 степеней помола
- Герметичная крышка кофемолки
- Режим предварительного смачивания
- Одновременное приготовление 2 порций
- Энергосберегающий режим
- Индикация включения
- Автоматическая функция промывки устройства приготовления при выключении кофемашины
- Интерфейс позволяет изменять места расположения иконок приготовления напитков и отключать неиспользуемые
- Автоматическая система декальцинации
- Предупреждение о недостаточном количестве воды
- Вибрационная помпа
- Съёмный лоток сбора капель и проитивокапельная система
- Русифицированное меню
- Подсветка дисплея
- Уведомление о необходимости прочистки
- Возможность установки сливного шланга (в емкость или сток)

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - 200 чашек/сутки
 - Американо (210 мл): 80 порций
 - Капучино (200 мл): 80 порций
 - Эспрессо (50 мл): 100 порций
- Объем контейнеров:
 - Для сухого молока: 1,2 кг
 - Для сухого шоколада: 2 кг
- Дозирование кофе на порцию: от 7 до 20 г
- Высота чашки: от 80 до 180 мм
- Объем каплесборника: 1,5 л
- Подвод воды: 3/4"
- Рабочее давление водопровода: от 0,8 до 8 бар
- Давление помпы: 19 бар

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительный контейнер для сухих ингредиентов
- Холодильник с подогреваемой подставкой для чашек

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем резервуара для воды	4 л
Емкость контейнера для кофе	1500 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	70 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Контейнер для шоколада	Да
Контейнер для сухого молока	Да
Встроенная кофемолка	Да
Помпа для подачи воды	Да
Подключение к водопроводу	Да
Тип нагревательного элемента	2 термоблока
Материал корпуса	пластик
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.7 до 3.1 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	545 мм
Высота	620 мм
Вес (без упаковки)	26 кг
Цвет	черный
Страна производства	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.