

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный Премьер ШКУП1ТУ-1,6 М комбинированный нерж.

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_premjer_shkup1tu_1_6_m_kombinirovannyj_nerzh



Описание

Комбинированный холодильный шкаф **Премьер ШКУП1ТУ-1,6 М** предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Модель оснащена 2 металлическими дверьми и 8 регулируемыми полками. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Возможность подключения к выносному холодильному агрегату
- Электронный контроллер CAREL
- Компрессор Secor
- Оттайка: автоматическая с помощью тэна
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Вентиляторы EBM
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 715x615 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Температура охлаждаемого объема:
 - От 0 до 8 °С
 - От -6 до 6 °С
- Холодопроизводительность: 0,715 / 0,835 кВт
- Расход электроэнергии: 4,6 / 7,8 кВтч/сут.
- Вес хладагента: 280 / 450 гр
- Занимаемая площадь пола: 1,28 м²
- Объем в упаковке: 2,65 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Доводчики дверей

Характеристики

Температурный режим	от -6 до 8 °С
Объем	2х800 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Ширина	1645 мм
Глубина	780 мм
Высота	1940 мм
Ширина (в упаковке)	1675 мм
Глубина (в упаковке)	800 мм
Высота (в упаковке)	2020 мм
Вес (без упаковки)	от 210 до 245 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.