

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Бензиновый электрогенератор Fubag HS 2500 Honda

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/\\_fubag\\_hs\\_2500\\_honda](https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/_fubag_hs_2500_honda)



### Описание

Бензиновый электрогенератор Fubag HS 2500 Honda

Компактная, экономичная станция, отлично подходит для профессионального использования как резервный или аварийный источник энергоснабжения в тех случаях, когда количество или мощность подключенных потребителей относительно невелики.

- профессиональный дизельный OHV-двигатель HONDA GX 160;
- стартер - ручной;
- цифровой дисплей для контроля параметров работы станции;
- автоматический регулятор напряжения;
- система защитного отключения при понижении уровня масла;
- система защиты от короткого замыкания при превышении допустимой нагрузки;
- высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя;
- 2 розетки 220 В/ 16 А.

### **ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ HONDA**

Линейка профессиональных электростанций HS с брендовыми двигателями теперь оснащается

самыми популярными двигателями Honda GX . Двигатели рассчитаны на постоянную работу в течение длительного времени. Это идеальное решение для работы в тяжелых условиях. Двигатели Honda GX обеспечивают уникальные потребительские свойства оборудованию, на котором установлены.

### **УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ РАМЫ**

Рамы станций выполнены из труб диаметром 28 мм с повышенной толщиной металла, что значительно повысило прочность рамной конструкции.

### **НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

Наклонный металлический козырек над приборной панелью обеспечивает дополнительную защиту элементов панели от неблагоприятных погодных условий.

### **Характеристики**

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной
Страна бренда	Китай
Максимальная мощность, кВА	2.2
Инверторный генератор	Нет
Двигатель	Honda GX 160
Объем двигателя	163 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя, л.с	5.5
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	15 л
Активная мощность	2000 Вт
Уровень шума, дБ	85
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Число розеток (220 В)	2
Вес	43 кг
Число цилиндров	1
Марка бензина	АИ-92
Сила тока, А	8.69
Бренд	Fubag

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.