

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Alfacool APFI-09CH/IDU/APFI-09CH/ODU Apus Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_alfacool_apfi_09ch_idu_apfi_09ch_odu_apus_inverter



Описание

Сплит-системы ALFACOOЛ серии Apus Inverter разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.

Особенности и преимущества Alfacool APFI-09CH/IDU/APFI-09CH/ODU Apus Inverter:

- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- 4 режима работы
- Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
- Функция FOLLOW ME
- Ночной режим SLEEP
- Таймер
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART

- Скрытый LED-дисплей
- Работа на нагрев до -15 С
- Озонобезопасный хладагент R32
- Надежные компрессоры GMCC
- Накладка на вентили наружного блока.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Вес	25.6 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	22
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.867 кВт
Расход воздуха, м³/час	270
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Вес (внутренний блок)	7.6 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.818 кВт
Мощность обогрева	2.96 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	0 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м

Габаритный размер (внешнего блока)	25.2 × 66.8 × 46.9 см
Вес (внешний блок)	18 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52.5
Коэффициент эффективности COP	3.62
Коэффициент эффективности EER	3.23
Завод	Midea
Марка компрессора	GMCC
Бренд	Alfacool

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.