


# Описание товара Настенный электрический котел MIZUDO EB M9EH OpenTherm Wi-Fi



## Описание

Отопительный электрический котел с Wi-Fi обеспечивает высокий уровень тепла и комфорта в доме, благодаря ряду преимуществ и обширному функционалу. Надежный теплообменник, объемный расширительный бак, качественные комплектующие, универсальное подключение, встроенные системы защиты и дистанционное управление позволяют использовать котел в доме, на даче или коттедже с гарантией надежности и долговечности.

OpenTherm - это стандартный открытый протокол связи, используемый в устройствах (котлах) систем отопления для связи между котлом отопления и контроллером. Как стандарт, OpenTherm не зависит от какого-либо одного производителя. Контроллер с шиной OpenTherm предназначен для управления простыми системами отопления в квартирах с индивидуальным отоплением и небольших частных домовладениях. Управление котлом по шине OpenTherm осуществляет и управление бойлером косвенного нагрева, позволяя регулировать температурный режим. Позволяет управлять температурным режимом в зависимости от погодных условий, температуры наружного воздуха, настроенных сценариев и расписаний. Обеспечивает удаленный контроль всех параметров системы отопления, а также SMS и Push оповещение, в случае возникновения ошибок.

## **Особенности и преимущества MIZUDO EB M9EH OpenTherm Wi-Fi:**

- В комплекте трёхходовой клапан
- Компактная конструкция
- Интеллектуальное подключение
- Надежная конструкция
- Энергосбережение и защита окружающей среды
- «Сухой» ТЭН
- Защита от пробоев

- Двухступенчатая система защиты от замерзания
- Двойная защита от перегрева нагревательного корпуса
- Защита от «сухого» хода
- Wi-Fi управление.

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	23.2 см
Ширина	33.2 см
Высота	66.1 см
Вес	17 кг
Мощность	9 кВт
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Да
Самодиагностика	Есть
Тип котла	электрический
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	90 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2.5
Управление	электронное, дисплей
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Режим Теплые полы	Есть
Бренд	Mizudo

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.