

# Описание товара Настенный газовый котел

## Federica Bugatti 12 VARME WI-FI Black



### Описание

Линейка двухконтурных настенных газовых котлов FEDERICA BUGATTI - это современные, стильные и надежные агрегаты. Благодаря своим компактным размерам подойдут практически для всех помещений. 10 степеней защиты обеспечат бесперебойную работу и долговечность. ЖК - дисплей удобен в эксплуатации, отображает все необходимые параметры и текущее состояние котла. Поддержка протокола Open Therm - управление котлом с телефона. Пятилетняя гарантия подтверждает высокое качество продукта.

### **Особенности и преимущества Federica Bugatti 12 VARME WI-FI Black:**

- Wi-Fi управление
- Этот котел имеет отдельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая
- По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров
- В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос Grundfos, поэтому необходимость в его приобретении отпадает
- Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В
- Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения
- Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе".

### Характеристики

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Страна бренда                                   | Италия                               |
| Страна сборки                                   | Турция                               |
| Цвет                                            | черный                               |
| Электропитание                                  | 220-240/1/50                         |
| Гарантийный срок                                | 60 мес.                              |
| Дополнительная информация                       | Объем расширительного бака<br>8 л.   |
| Длина                                           | 26 см                                |
| Ширина                                          | 41.2 см                              |
| Высота                                          | 70.8 см                              |
| Вес                                             | 29.2 кг                              |
| Мощность                                        | 14.1 кВт                             |
| КПД %                                           | 92                                   |
| Защита                                          | газ-контроль, защита от<br>перегрева |
| Способ установки                                | Вертикально                          |
| Wi-Fi                                           | Да                                   |
| Тип котла                                       | газовый                              |
| Камера сгорания                                 | закрытая                             |
| Кол-во контуров                                 | двухконтурный                        |
| Отапливаемая площадь                            | 120 кв. м.                           |
| Установка                                       | Настенная                            |
| Конденсационный                                 | Нет                                  |
| Вид топлива                                     | Природный газ, Сжиженный<br>газ      |
| Энергонезависимый                               | Нет                                  |
| Материал первичного теплообменника              | медь                                 |
| Встроенный расширительный бак                   | Да                                   |
| Встроенный циркуляционный насос                 | Да                                   |
| Температура теплоносителя, °C                   | 35 — 80                              |
| Макс. давление воды в контуре ГВС,<br>бар       | 10                                   |
| Макс. давление воды в контуре<br>отопления, бар | 3                                    |
| Номинальное давление природного<br>газа, мбар   | 20                                   |

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Управление                                        | электронное, дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм            |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"                 |
| Патрубок подключения контура отопления            | 3/4"                 |
| Патрубок подключения газа                         | 3/4"                 |
| Тип теплообменника                                | раздельный           |
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь    |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 14.1                 |
| Бренд                                             | Federica Bugatti     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.