

Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел MIZUDO M30TH Style One OpenTherm Wi-Fi

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/mizudo_m30_h_style_one_opentherm_wi-fi



Описание

Настенные котлы MIZUDO — эффективное и экономичное устройство для обеспечения теплом квартир и коттеджей. Встроенная инновационная система контроля параметров котлов MIZUDO постоянно следит за показателями работы котла, информируя пользователя о возможных перебоих в работе и необходимости проведения своевременного технического обслуживания. Котлы MIZUDO потребители выбирают за элегантный дизайн и функциональные возможности. Сервисные и монтажные организациям отмечают простоту и надежность конструкции, удобство установки и обслуживания.

OpenTherm - это стандартный открытый протокол связи, используемый в устройствах (котлах) систем отопления для связи между котлом отопления и контроллером. Как стандарт, OpenTherm не зависит от какого-либо одного производителя. Контроллер с шиной OpenTherm предназначен для управления простыми системами отопления в квартирах с индивидуальным отоплением и небольших частных домовладениях. Управление котлом по шине OpenTherm осуществляет и управление бойлером косвенного нагрева, позволяя регулировать температурный режим. Позволяет управлять температурным режимом в зависимости от погодных условий, температуры наружного воздуха, настроенных сценариев и расписаний. Обеспечивает удаленный контроль всех параметров системы

отопления, а также SMS и Push оповещение, в случае возникновения ошибок.

Особенности и преимущества MIZUDO M30TH Style One OpenTherm Wi-Fi:

- Новая функция Wi-Fi
- Компактный и модный дизайн
- Шумоизолированный корпус
- Высококласные Европейские компоненты
- Полноформатный сенсорный дисплей
- Интеллектуальное управление
- Поэтапный розжиг
- Многоуровневая система защиты.

Характеристики

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 8 л. |
| Длина | 32.7 см |
| Ширина | 40.3 см |
| Высота | 73 см |
| Вес | 35 кг |
| Мощность | 28.8 кВт |
| КПД % | 90 |
| Способ установки | Вертикально |
| Wi-Fi | Да |
| Самодиагностика | Есть |
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | закрытая |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Отапливаемая площадь | 290 кв. м. |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Тепловая нагрузка | 32 Вт |

| | |
|--|----------------------|
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Температура теплоносителя, °С | 30 — 80 |
| Расход природного газа куб. м/час | 3.39 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Управление | электронное, дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода | 80/120 |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Защита от замерзания | Есть |
| Термостат защиты от перегрева | Есть |
| Бренд | Mizudo |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.